




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 435**

3 Μαρτίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. οικ. 12078 /1343

Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων 44800/123/85 «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων», όπως ισχύει και 71703/8028/03 «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 86 του Ν. 2696/1999 (Α΄ 57) που κύρωσε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

γ) Της Φ2/64580/2288/99 (Β΄ 1523) απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ», όπως ισχύει.

δ) Της 50060/13559/5.9.2002 (Β΄ 1156) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η 44800/123/85 (Β΄ 781) απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων», όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 2, του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κατά τη διενέργεια κάθε τεχνικού ελέγχου, καθορίζεται και σημειώνεται στο εκδιδόμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, ο χρόνος του επόμενου περιοδικού ελέγχου ή επαναληπτικού ελέγχου (επανελέγχου), με εξαίρεση την περίπτωση διενέργειας επανελέγχου, λόγω διαπίστωσης επικινδύνων ελλείψεων.

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄, του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:

«Στη θέση «ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ» αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος του οχήματος. Ο επόμενος περιοδικός τεχνικός έλεγχος, στην περίπτωση που στο όχημα δε διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, λαμβάνει χώρα στο χρονικό διάστημα από τρεις εβδομάδες πριν έως και μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στο ΔΤΕ, με βάση τη νομοθετημένη συχνότητα ελέγχου. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε το όχημα θεωρείται εκπρόθεσμο και επέρχονται όλες οι συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.»

3. Στο άρθρο 3:

α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις περιπτώσεις αυτές που απαιτείται επανέλεγχος εντός 20 ή 30 ημερών, δεν έχει ισχύ το χρονικό περιθώριο των τριών (3) εβδομάδων πριν ή μίας εβδομάδας μετά, που αναγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας.

β. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3α. Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για τεχνικό έλεγχο μετά την παρέλευση των 30 ημερών και μέχρι εξήντα (60) ημέρες, από την ημερομηνία που διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, τότε ο έλεγχος θεωρείται εκπρόθεσμος επανέλεγχος και καταβάλλεται το αντίστοιχο ειδικό τέλος που προβλέπεται από το νόμο.

β. Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει εξήντα ημέρες (60) ημέρες από την ημερομηνία αρχικού ελέγχου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, ανεξαρτήτως διενέργειας ή μη ενδιάμεσου ελέγχου, τότε διενεργείται, πλήρης αρχικός έλεγχος και καταβάλλεται το αντίστοιχο ειδικό τέλος κανονικού πλήρους ελέγχου που προβλέπεται από το νόμο.

γ. Ο Πίνακας με τα κριτήρια για την καταλληλότητα του οχήματος στον τεχνικό έλεγχο, αντικαθίσταται από τον Πίνακα που ακολουθεί, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους ορισμούς:

1. Οχήματα Κατηγορίας 1: Μηχανοκίνητα οχήματα που χρησιμοποιούνται στις επιβατικές μεταφορές και έχουν

περισσότερες από 8 θέσεις καθημένων, εκτός της θέσεως του οδηγού.

2. Οχήματα Κατηγορίας 2: Μηχανοκίνητα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, των οποίων η ανώτατη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 3500 Kg.

3. Οχήματα Κατηγορίας 3: Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα, των οποίων η ανώτατη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 3500 Kg.

4. Οχήματα Κατηγορίας 4: Ταξί και ασθενοφόρα.

5. Οχήματα Κατηγορίας 5: Μηχανοκίνητα οχήματα με τέσσερις τουλάχιστον τροχούς που συνήθως χρησιμοποιούνται για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων και των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 3500 Kg, εκτός των γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων.

6. Οχήματα Κατηγορίας 6: Μηχανοκίνητα οχήματα με τέσσερις τουλάχιστον τροχούς, που χρησιμοποιούνται στις επιβατικές μεταφορές και των οποίων οι θέσεις καθημένων, εκτός της θέσεως οδηγού, δεν υπερβαίνουν τις οκτώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Σημείων προς έλεγχο και διαβάθμισης των ελλείψεων

Κωδικός αριθμός	ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ	ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ		
1000	**ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**	**Δ . Ε**	**Σ . Ε**	**Ε . Ε**
1100	**Αριθμός πλαισίου**			
1101	Αριθμός πλαισίου: Λείπει ή είναι ελλιπής ή δεν αναγνώσιμος ή είναι παραποιημένος ή δεν συμφωνεί με την άδεια κυκλοφορίας			X
	(Ενημερώνεται η αρμόδια για την ταξινόμηση του οχήματος Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης)			
1200	**Πινακίδες κυκλοφορίας**			
1201	Πινακίδες κυκλοφορίας: Παραποιημένες			X
	(ενημερώνεται η αρμόδια για την ταξινόμηση του οχήματος Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης)			
1202	Πινακίδες κυκλοφορίας: Τεμαχισμένες ή στρεβλωμένες		X	
1203	Πινακίδες κυκλοφορίας: Λείπει κάποια από της υποχρεωτικές		X	
1204	Πινακίδες κυκλοφορίας: Τοποθέτηση μη σύμφωνη με της διατάξεις		X	
1205	Πινακίδες κυκλοφορίας: Μη ευκρινώς ορατές για οποιονδήποτε λόγο	(X)	X	
1206	Πινακίδες κυκλοφορίας: Κακή στερέωση ή της ελλείψεις	X		
1300	**Επισκευές – αντικαταστάσεις για της οποίες απαιτείται ενημέρωση της αρμόδιας Δημόσιας Υπηρεσίας**			
1301	Δε συμφωνεί η απόσταση / αποστάσεις αξόνων με την άδεια κυκλοφορίας		X	
1302	Αλλαγή αξόνων χωρίς να έχει ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία ταξινόμησης του οχήματος		X	
1303	Μη επιτρεπόμενες επισκευές ή διασκευές		X	
1304	Αμάξωμα: Ανεπίτρεπτες τροποποιήσεις ή αλλαγές		X	
1305	Θάλαμος (καμπίνα): Ανεπίτρεπτες τροποποιήσεις ή αλλαγές		X	
1306	Επικίνδυνη ή μη εγκεκριμένη επισκευή πλαισίου ή των φερόντων τμημάτων του		X	(X)

1307	Αριθμός κινητήρα: λείπει ή είναι παραποιημένος ή δεν συμφωνεί με την άδεια κυκλοφορίας (μόνο ως της τον τύπο)		Χ	
1308	Αριθμός κινητήρα: Δεν είναι δυνατός ο έλεγχός του	Χ		
1309	Η εγκατάσταση υγραεριοκίνησης δεν έχει λάβει έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία (το υγραέριο δεν αναφέρεται ως καύσιμο στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου)		Χ	
1400	**Ειδικές νομοθετικές απαιτήσεις**			
1401	Χρωματισμός: Δεν συμφωνεί με τη νομοθεσία ή την άδεια κυκλοφορίας		Χ	
1402	Το όχημα φέρει διάταξη ζεύξης (κοτσαδόρο) ενώ δεν προβλέπεται για την κατηγορία του		Χ	
1403	Λείπει ο ειδικός αριθμός Ε. Δ.Χ.		Χ	
1404	Ελλείψεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας	(Χ)	Χ	

2000 3000 4000	**ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ**	**Δ . Ε**	**Σ . Ε**	**Ε . Ε**
	Μηχανική κατάσταση και λειτουργία (οχήματα όλων των κατηγοριών)			
2100	**Κεντρικός άξονας της πέδης - μοχλός πέδησης**			
2101	Κεντρικός άξονας της πέδης ή του μοχλού της πέδησης: Δυσχέρεια στην ενεργοποίηση		Χ	(Χ)
2102	Κεντρικός άξονας της πέδης ή του μοχλού της πέδησης: Εκτροπή της βάσης		Χ	(Χ)
2103	Κεντρικός άξονας της πέδης ή του μοχλού της πέδησης: Υπερβολική φθορά / τζόγος		Χ	
2200	**Ποδόπληκτρο συστήματος πέδησης**			
2201	Ποδόπληκτρο συστήματος πέδησης: Υπερβολική ή ανεπαρκής ελεύθερη διαδρομή		Χ	
2202	Ποδόπληκτρο συστήματος πέδησης: Η πέδηση δε διακόπτεται σωστά μετά την παύση της επενέργειας στο ποδόπληκτρο		Χ	
2203	Ποδόπληκτρο συστήματος πέδησης: Το αντιολισθητικό κάλυμμα λείπει ή είναι χαλαρό ή έχει υποστεί λείανση λόγω φθοράς	Χ	(Χ)	
2300	**Αντλία κενού - αεροσυμπιεστής και δοχεία**			
2301	Αντλία κενού ή αεροσυμπιεστής: Δεν λειτουργεί ή είναι ελαττωματικός ή υπάρχει κίνδυνος αποσυναρμολόγησης		Χ	
2302	Υπερβολικός χρόνος για την ανάπτυξη υποπίεσης (κενού) ή υπερπίεσης αέρα που απαιτείται για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος πέδησης		Χ	
2303	Η υποπίεση (κενό) ή η υπερπίεση του αέρα δεν επαρκεί για τη χρησιμοποίηση της πέδης τουλάχιστον 2 φορές μετά τη λειτουργία του συστήματος προειδοποίησης (ή η ένδειξη του μανομέτρου βρίσκεται στη ζώνη «κίνδυνος»)		Χ	

2304	Στεγανότητα Διαρροή αέρα που προκαλεί σημαντική πτώση πίεσης ή αισθητές διαρροές αέρα		X	(X)
2305	Στεγανότητα Ασήμαντες διαρροές	X		
2306	Προειδοποιητικό σήμα (οπτικό ή / και ακουστικό) ένδειξης χαμηλής πίεσης: Ελαττωματική λειτουργία	(X)	X	
2307	Μανόμετρο: Ελαττωματική λειτουργία	(X)	X	
2400	**Χειροκίνητη βαλβίδα ελέγχου της πέδησης (στις περιπτώσεις που υπάρχει)**			
2401	Χειροκίνητη βαλβίδα ελέγχου της πέδησης: Ρωγμές, υπερβολική φθορά		X	
2402	Χειροκίνητη βαλβίδα ελέγχου της πέδησης: Έλλειψη στεγανότητας, κακή στερέωση των συνδέσεων		X	
2403	Χειροκίνητη βαλβίδα ελέγχου της πέδησης: Ελαττωματική λειτουργία		X	
2500	**Μοχλός χειρισμού (χειρομοχλός-ποδομοχλός) και καστάνια της πέδης στάθμευσης**			
2501	Καστάνια πέδης στάθμευσης: Δεν συγκρατεί επαρκώς τη πέδη στάθμευσης	(X)	X	
2502	Φθορά στον άξονα περιστροφής του μοχλού ή του μηχανισμού της καστάνιας του μοχλού της πέδης στάθμευσης	(X)	X	
2503	Μοχλός πέδης στάθμευσης: Υπερβολική διαδρομή λόγω κακής ρύθμισης		X	
2600	**Βαλβίδες συστήματος πέδησης (ποδοκίνητες βαλβίδες πέδησης, ταχεία ανακουφιστική βαλβίδα, ρυθμιστές πίεσης, κ.λ.π.)**			
2601	Βαλβίδες συστήματος πέδησης: Ελαττωματική λειτουργία, ανεπάρκεια στεγανότητας		X	(X)
2602	Υπερβολική απώλεια λαδιού στον αεροσυμπιεστή	X		
2603	Βαλβίδες συστήματος πέδησης: Ανεπαρκής στερέωση	(X)	X	
2604	Βαλβίδες συστήματος πέδησης: Απώλειες υγρού πέδησης στις βαλβίδες	(X)	X	
2605	Υποδοχές λήψης πίεσης (αναμονές): Λείπουν ή είναι ελαττωματικές ή είναι σε ακατάλληλη θέση	(X)	X	
2700	**Σύνδεσμοι συστήματος πέδησης του ρυμουλκουμένου**			
2701	Ελαττωματική λειτουργία των συνδέσμων του συστήματος πέδησης του ρυμουλκουμένου		X	
2702	Ελαττωματική στερέωση ή συναρμογή των συνδέσμων (ρακόρ) του συστήματος πέδησης του ρυμουλκουμένου		X	
2703	Εκτεταμένες διαρροές των συνδέσμων του συστήματος πέδησης του ρυμουλκουμένου		X	
2800	**Διατάξεις αποταμίευσης ενέργειας ή δοχείο πίεσης (αεροφυλάκιο)**			
2801	Διατάξεις αποταμίευσης ενέργειας ή αεροφυλάκια: Ελαττωματικές, διαβρωμένες ή με διαρροές	(X)	X	

2802	Δεν λειτουργεί το σύστημα αποστράγγισης των αεροφυλακίων		X	
2803	Διατάξεις αποταμίευσης ενέργειας ή αεροφυλάκια: Ανασφαλής ή κακή στερέωση		X	
2900	**Σύστημα υποβοήθησης της πέδησης (σερβομηχανισμοί) - κεντρικός κύλινδρος (υδραυλικά συστήματα)**			
2901	Σερβομηχανισμός υποβοήθησης της πέδησης: Ελαττωματική λειτουργία		X	
2902	Κεντρικός κύλινδρος (αντλία) της πέδησης: Ελαττωματική λειτουργία ή διαρροές		X	(X)
2903	Κεντρικός κύλινδρος (αντλία) της πέδησης: Ανεπαρκής στερέωση		X	(X)
2904	Κεντρικός κύλινδρος (αντλία) της πέδησης: Ανεπαρκής ποσότητα υγρού στο δοχείο	X	(X)	
2905	Κεντρικός κύλινδρος (αντλία) της πέδησης: Λείπει το κάλυμμα στο δοχείο	X		
2906	Σύστημα προειδοποίησης για την πτώση της στάθμης του υγρού πέδησης: ελαττωματική λειτουργία	X		
	(π.χ. η προειδοποιητική λυχνία παραμένει συνεχώς αναμμένη)			
3100	**Άκαμπτες σωληνώσεις του συστήματος πέδησης**			
3101	Άκαμπτες σωληνώσεις συστήματος πέδησης: Κίνδυνος βλάβης (αποσύνδεσης) ή θραύσης			X
3102	Άκαμπτες σωληνώσεις του συστήματος πέδησης: Διαρροές από τις σωληνώσεις ή τις συνδέσεις (ρακόρ)		X	(X)
3103	Άκαμπτες σωληνώσεις του συστήματος πέδησης: Κατεστραμμένες ή υπερβολικά διαβρωμένες		(X)	X
3104	Άκαμπτες σωληνώσεις του συστήματος πέδησης: Εσφαλμένη τοποθέτηση ή σύνδεση		X	(X)
3200	**Εύκαμπτες σωληνώσεις του συστήματος πέδησης**			
3201	Εύκαμπτες σωληνώσεις του συστήματος πέδησης: Κίνδυνος βλάβης (αποσύνδεσης) ή θραύσης			X
3202	Εύκαμπτες σωληνώσεις του συστήματος πέδησης: Φθορά, σημεία ύπαρξης τριβής, ανεπαρκές μήκος, συστροφή		X	
3203	Εύκαμπτες σωληνώσεις του συστήματος πέδησης: Διαρροές από τις σωληνώσεις ή τις συνδέσεις (ρακόρ)		X	(X)
3204	Εύκαμπτες σωληνώσεις του συστήματος πέδησης: Υπερβολική διόγκωση όταν τίθενται υπό πίεση		X	
3205	Εύκαμπτες σωληνώσεις του συστήματος πέδησης: Εμφάνιση πόρων		X	
3300	**Επιφάνειες τριβής του συστήματος πέδησης (επενδύσεις σιαγόνων ταμπούρων – τακάκια δισκοφρένων)**			
3301	Επενδύσεις σιαγόνων ταμπούρων ή τακάκια δισκοφρένων: Φθορά		X	(X)
3302	Επενδύσεις σιαγόνων ταμπούρων ή τακάκια δισκοφρένων: Λερωμένοι από λάδια ή γράσο κλπ		X	

3400	**Τύμπανα (ταμπούρα) – δίσκοι του συστήματος πέδησης**			
3401	Ταμπούρα ή δίσκοι: Υπερβολική φθορά, χαραγές, ρωγμές, θραύσεις ή άλλα ελαττώματα που μειώνουν την ασφάλεια		X	(X)
3402	Ταμπούρα ή δίσκοι: Λερωμένοι από λάδια, γράσο κ.λ.π.		X	
3403	Ταμπούρα ή δίσκοι: Κακή στερέωση της πλάκας στήριξης		X	(X)
3500	**Συρματόσχοινα-ράβδοι (ντίζες) – μοχλοί σύνδεσης του συστήματος πέδησης**			
3501	Συρματόσχοινα συστήματος πέδησης: Φθαρμένα ή συστραμμένα ή μπλεγμένα		X	(X)
3502	Συρματόσχοινα ή ντίζες συστήματος πέδησης: Υπερβολική φθορά ή διάβρωση		X	(X)
3503	Λείπουν ασφάλειες στις συνδέσεις των συρματόσχοινων ή των ντιζών του συστήματος πέδησης		X	(X)
3504	Ανεπαρκής στερέωση των συρματόσχοινων του συστήματος πέδησης		X	(X)
3505	Περιορισμοί στην ελευθερία κίνησης του συστήματος πέδησης λόγω ελαττωμάτων των συρματόσχοινων ή των ντιζών του συστήματος πέδησης		X	(X)
3506	Μη κανονική κίνηση ντιζών/αρθρώσεων του συστήματος πέδησης οφειλομένη σε κακή ρύθμιση ή υπερβολική φθορά		X	(X)
3600	**Κύλινδροι πέδησης (περιλαμβανομένων των συστημάτων πέδησης με ελατήρια και των υδραυλικών κυλίνδρων)**			
3601	Κύλινδροι πέδησης: Σπασίματα ή ρωγμές			X
3602	Κύλινδροι πέδησης: Διαρροές	(X)	X	
3603	Κύλινδροι πέδησης: Ελαττωματική στερέωση		X	(X)
3604	Κύλινδροι πέδησης: Διάβρωση		X	
3605	Κύλινδροι πέδησης: Υπερβολική διαδρομή των εμβόλων		X	
3606	Κύλινδροι πέδησης: Λείπει ή παρουσιάζει υπερβολική φθορά το προστατευτικό κάλυμμα για τη σκόνη (μανσέτα)	X		
3700	**Βαλβίδα αυτόματης προσαρμογής της πέδησης στο φορτίο (ΑΡΠ)**			
3701	Βαλβίδα αυτόματης προσαρμογής της πέδησης στο φορτίο (ΑΡΠ): Κακή σύνδεση		X	
3702	Βαλβίδα αυτόματης προσαρμογής της πέδησης στο φορτίο (ΑΡΠ): Λείπει ή δεν λειτουργεί		X	
3703	Βαλβίδα αυτόματης προσαρμογής της πέδησης στο φορτίο (ΑΡΠ): Εσφαλμένη ρύθμιση		X	
3704	Βαλβίδα αυτόματης προσαρμογής της πέδησης στο φορτίο (ΑΡΠ): Λείπει ή δεν είναι αναγνώσιμη η πινακίδα της	(X)	X	

3800	**Χειροκίνητη βαλβίδα προσαρμογής της πέδησης στο φορτίο (σκαλιέρα)**			
3801	Χειροκίνητη βαλβίδα προσαρμογής της πέδησης στο φορτίο (σκαλιέρα): Λείπει ή δεν λειτουργεί		Χ	
3900	**Αυτόματοι έκκεντροι μοχλοί**			
3901	Αυτόματοι έκκεντροι μοχλοί: Δεν λειτουργούν ή είναι κολλημένοι, ή με ασυνήθη ελευθερία κίνησης που δείχνει υπερβολική φθορά		Χ	
3902	Αυτόματοι έκκεντροι μοχλοί: Ελαττωματική λειτουργία		Χ	
4100	**Σύστημα επιβράδυνσης (όπου υπάρχει)**			
4101	Σύστημα επιβράδυνσης: Δεν λειτουργεί		Χ	
4102	Σύστημα επιβράδυνσης: Κακή προσαρμογή ή σύνδεση		Χ	
4103	Σύστημα επιβράδυνσης: Ελαττωματική λειτουργία	(Χ)	Χ	
	Λειτουργία και αποτελεσματικότητα κυρίου συστήματος πέδησης (πέδη πορείας) (οχήματα όλων των κατηγοριών)			
4200	**Επιδόσεις κυρίου συστήματος πέδησης (πέδη πορείας)**			
4201	Δεν αναπτύσσονται δυνάμεις πέδησης σε έναν ή περισσότερους τροχούς			Χ
4202	Η δύναμη πέδησης σε κάποιο τροχό είναι μικρότερη από το 70% της υψηλότερης καταγραφόμενης δύναμης που ασκείται σε άλλο τροχό του ιδίου άξονα (μονόπλευρη πέδηση)		Χ	
4203	Η δύναμη πέδησης σε κάποιο τροχό είναι μεγαλύτερη από το 70% και μικρότερη από το 85% της υψηλότερης καταγραφόμενης δύναμης που ασκείται σε άλλο τροχό του ιδίου άξονα (μονόπλευρη πέδηση)	Χ		
4204	Μη βαθμιαία μεταβολή των δυνάμεων πέδησης (απότομη εμπλοκή) σε ένα ή περισσότερους άξονες		Χ	
4205	Ανώμαλη υστέρηση στη λειτουργία της πέδησης σε κάποιο τροχό		Χ	
4206	Διακύμανση των δυνάμεων πέδησης σε ένα τροχό Μεγαλύτερη του 20%		Χ	
	[λόγω παραμόρφωσης των δίσκων ή ελλειψοειδούς μορφής (οβάλ) των ταμπούρων]			
4207	Διακύμανση των δυνάμεων πέδησης σε ένα τροχό Μεγαλύτερη του 10% και μέχρι 20%	Χ		
	[λόγω παραμόρφωσης των δίσκων ή ελλειψοειδούς μορφής (οβάλ) των ταμπούρων]			
4208	Ανάπτυξη δυνάμεων πέδησης χωρίς να υπάρχει επενέργεια επί της διάταξης χειρισμού ή οι δυνάμεις πέδησης δεν διακόπτονται σωστά μετά την παύση της επενέργειας στο σύστημα	(Χ)	Χ	

4300	**Απόδοση κυρίου συστήματος πέδησης (πέδη πορείας)** **(οχήματα όλων των κατηγοριών)**			
4301	Λόγος πέδησης εξαρτώμενος από τη μεγίστη επιτρεπόμενη μάζα εφόσον είναι δυνατόν Απόδοση πέδησης μικρότερη από 50% Για τις Κατηγορίες: 1 (Λεωφορεία) 4 (ταξί, ασθενοφόρα) 5 (φορτηγά <3,5 τόνων) και 6 (επιβατικά)		X	
4302	Λόγος πέδησης εξαρτώμενος από τη μεγίστη επιτρεπόμενη μάζα εφόσον είναι δυνατόν Απόδοση πέδησης μικρότερη από 45% Για την Κατηγορία 2 (φορτηγά >3,5 τόνων)		X	
4303	Λόγος πέδησης εξαρτώμενος από τη μεγίστη επιτρεπόμενη μάζα ή για τα ημιρυμουλκούμενα οχήματα από το άθροισμα των ανώτατων επιτρεπτών φορτίων αξόνων εφόσον είναι δυνατόν Απόδοση πέδησης μικρότερη από 43% Για την Κατηγορία 3 (Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα >3,5 τόνων)		X	
4304	Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων απόδοση πέδησης μικρότερη από 25 %			X
4305	**Εναλλακτικά αντί του λόγου πέδησης** **(Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων)** δύναμη πέδησης μικρότερη των τιμών αναφοράς, εφόσον τις έχει καθορίσει ο κατασκευαστής για τον άξονα του οχήματος Η τιμή αναφοράς για τον άξονα του οχήματος είναι η δύναμη πέδησης (εκφρασμένη σε Newtons) που απαιτείται για να επιτευχθεί αυτή η περιγραφείσα ελάχιστη δύναμη πέδησης, λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του φορτίου που παρουσιάστηκε για έλεγχο		X	
4400	**Επιδόσεις και απόδοση της βοηθητικής πέδης, εφόσον υπάρχει σαν ξεχωριστό σύστημα** **(οχήματα όλων των κατηγοριών)**			
4401	Δεν αναπτύσσονται δυνάμεις πέδησης σε έναν ή περισσότερους τροχούς			X
4402	Η δύναμη πέδησης σε κάποιο τροχό είναι μικρότερη από το 70% της υψηλότερης καταγραφόμενης δύναμης που ασκείται σε άλλο τροχό του ιδίου άξονα (μονόπλευρη πέδηση)		X	
4403	Η δύναμη πέδησης σε κάποιο τροχό είναι μεγαλύτερη από το 70% και μικρότερη από το 85% της υψηλότερης καταγραφόμενης δύναμης που ασκείται σε άλλο τροχό του ιδίου άξονα (μονόπλευρη πέδηση)	X		
4404	Η αποτελεσματικότητα της πέδησης δεν μεταβάλλεται προοδευτικά (μπλοκάρισμα)		X	(X)
4405	Δεν λειτουργεί το αυτόματο σύστημα πέδησης ρυμουλκουμένου		X	

4406	Λόγος πέδησης εξαρτώμενος από τη μεγίστη επιτρεπόμενη μάζα εφόσον είναι δυνατόν Απόδοση πέδησης μικρότερη από 25 % Για τις Κατηγορίες: 1 (Λεωφορεία) 4 (ταξί, ασθενοφόρα) 5 (φορτηγά <3,5 τόνων) και 6 (επιβατικά)		X	
4407	Λόγος πέδησης εξαρτώμενος από τη μεγίστη επιτρεπόμενη μάζα εφόσον είναι δυνατόν Απόδοση πέδησης μικρότερη από 22 % Για την Κατηγορία 2 (φορτηγά >3,5 τόνων)		X	
4500	**Επιδόσεις και απόδοση της πέδης στάθμευσης**			
4501	Μονόπλευρη αλλά επαρκής λειτουργία της πέδης στάθμευσης	X		
4502	Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, λόγος πέδησης μικρότερος του 16% σε σχέση με τη μεγίστη επιτρεπόμενη μάζα ή στη περίπτωση μηχανοκίνητων οχημάτων μικρότερος του 12% σε σχέση με τη μεγίστη επιτρεπόμενη συνδυασμένη μάζα του οχήματος, όποιος είναι μεγαλύτερος		X	
4600	**Επιδόσεις του συστήματος επιβράδυνσης ή της πέδησης με ανάσχεση καυσαερίων (κλαπέτο)**			
4601	Σύστημα επιβράδυνσης: Η αποτελεσματικότητα της πέδησης δεν μεταβάλλεται προοδευτικά	(X)	X	
4602	Σύστημα επιβράδυνσης ή της πέδησης με ανάσχεση καυσαερίων (κλαπέτο): Ελαττωματική λειτουργία	(X)	X	
4700	**Πέδηση με σύστημα αντιεμπλοκής (ABS)**			
4701	Κακή λειτουργία του ενδεικτικού σήματος του συστήματος αντιεμπλοκής (ABS)		X	
4702	Ελαττωματική λειτουργία του συστήματος αντιεμπλοκής (ABS)		X	

5000	**ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ** **(οχήματα όλων των κατηγοριών)**			
5100	**Πηδάλιο και κολώνα (άξονας) διεύθυνσης**			
5101	Ελαττωματική στήριξη πηδαλίου στον άξονα του συστήματος διεύθυνσης		X	(X)
5102	Μεγάλη διαδρομή (τζόγος) πηδαλίου του συστήματος διεύθυνσης		X	(X)
5103	Αντικανονικό μέγεθος πηδαλίου (όπου τούτο μπορεί να προσδιοριστεί)		X	
5104	Η στεφάνη ή οι βραχίονες (μπράτσα) του πηδαλίου του συστήματος διεύθυνσης είναι σπασμένη		X	
5105	Το πηδάλιο του συστήματος διεύθυνσης είναι σφιχτό ή κολλάει στην περιστροφή του ή δεν έχει επαναφορά		X	(X)
5106	Χαλαροί (κίνδυνος λύσης) αρθρωτοί σύνδεσμοι (cardan) του άξονα του συστήματος διεύθυνσης		X	(X)

5107	Υπερβολική ανοχή στον άξονα του συστήματος διεύθυνσης		X	
5108	Έδρανο (ρουλεμάν) κεφαλής του άξονα του συστήματος διεύθυνσης με βλάβες ή μεγάλες ανοχές		X	(X)
5200	**Κιβώτιο διεύθυνσης (ατέρμονας – κρεμαγιέρα)**			
5201	Κιβώτιο διεύθυνσης (ατέρμονας – κρεμαγιέρα): Ελαττωματική στήριξη στο πλαίσιο-αμάξωμα		X	(X)
5202	Κιβώτιο διεύθυνσης (ατέρμονας – κρεμαγιέρα): Εκτεταμένη αντίσταση στην περιστροφή		X	(X)
5203	Κιβώτιο διεύθυνσης (ατέρμονας – κρεμαγιέρα): Υπερβολική ανοχή (τζόγος)		X	(X)
5204	Διαρροές από τον ατέρμονα	X	(X)	
5205	Κιβώτιο διεύθυνσης: Προστατευτικά καλύμματα από τη σκόνη λείπουν ή είναι σχισμένα ή φθαρμένα	(X)	X	
5206	Κιβώτιο διεύθυνσης (ατέρμονας – κρεμαγιέρα): Τα τερματικά δεν υπάρχουν ή δεν επιδρούν	(X)	X	
5207	Κιβώτιο διεύθυνσης (ατέρμονας – κρεμαγιέρα): Τα τερματικά δημιουργούν διαφορετικά όρια δεξιά –αριστερά	X		
5300	**Μοχλοί – ράβδοι σύνδεσης- αρθρώσεις**			
5301	Μοχλοί ή ράβδοι του συστήματος διεύθυνσης : Ελαττωματική κατάσταση		X	(X)
5302	Αρθρώσεις του συστήματος διεύθυνσης: Ανοχές		X	(X)
5303	Ελαττώματα στη κατάσταση και τη στερέωση του αποσβεστήρα κραδασμών του συστήματος διεύθυνσης, όπου υπάρχει	(X)	X	
5400	**Υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης (σερβομηχανισμός)**			
5401	Σύστημα υποβοήθησης του συστήματος διεύθυνσης: Ελαττωματική λειτουργία ή αισθητά μειωμένη απόδοση		X	
5402	Σύστημα υποβοήθησης του συστήματος διεύθυνσης: Ύπαρξη διαρροών	(X)	X	
5403	Σύστημα υποβοήθησης του συστήματος διεύθυνσης: Ελαττωματική στήριξη της αντλίας ή των σωληνώσεων		X	
5404	Σύστημα υποβοήθησης του συστήματος διεύθυνσης: Πτώση της στάθμης των υγρών	X		
5500	**Αρθρώσεις – στεφάνη εδράσεως συστήματος δ/νσης ρυμουλκουμένου**			
5501	Αρθρώσεις συστήματος δ/νσης ρυμουλκουμένου: Κίνδυνος λύσης του συνδέσμου			X
5502	Αρθρώσεις συστήματος δ/νσης ρυμουλκουμένου: Πολύ μεγάλη ανοχή (τζόγος), ανεπαρκής ασφάλεια στα εξαρτήματα		X	(X)
5503	Στεφάνη συστήματος δ/νσης ρυμουλκουμένου: Χαλαρωμένη (λασκάρισμα) ή με πολύ μεγάλη ανοχή		X	(X)
5600	**Πλευρική σύγκλιση-απόκλιση**			

5601	Πλευρική σύγκλιση-απόκλιση του(ων) διευθυντήριου(ων) άξονα(ων): Μεταξύ 3m/km και 10m/km	X		
5602	Πλευρική σύγκλιση-απόκλιση του(ων) διευθυντήριου(ων) άξονα(ων): Μεγαλύτερη από 10m/km		X	

6000	**ΠΛΑΙΣΙΟ - ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΜΑΞΩΜΑ - ΘΑΛΑΜΟΣ (ΚΑΜΠΙΝΑ) – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (οχήματα όλων των κατηγοριών)**			
6001	Αιχμηρές προεξοχές (εξωτερικές ή εσωτερικές) που μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα		X	(X)
6100	**Πλαίσιο**			
6101	Πλαίσιο: Θραύσεις - Ρωγμές		(X)	X
6102	Πλαίσιο: Κάμψεις	(X)	X	
6103	Πλαίσιο: Σοβαρές φθορές του πλαισίου και εξαρτημάτων του από διαβρώσεις και οξειδώσεις		X	(X)
6104	Πλαίσιο: Μικρές φθορές πλαισίου και εξαρτημάτων του σε σημεία που δεν επηρεάζουν τη φέρουσα κατασκευή	X		
6105	Πλαίσιο: Κομμένοι ή χαλαρωμένοι κοχλίες ή ηλώσεις ή άλλες συνδέσεις		X	(X)
6200	**Υπερκατασκευή**			
6201	Υπερκατασκευή: Ανασφαλής στερέωση στο πλαίσιο		X	(X)
6202	Υπερκατασκευή: Σοβαρές φθορές ή οξειδώσεις στο πάτωμα ή τα τοιχώματα		X	(X)
6203	Υπερκατασκευή: Περιορισμένες φθορές ή οξειδώσεις ή διάφορες ελλείψεις στο πάτωμα ή τα τοιχώματα	X		
6204	Υπερκατασκευή: Φθορές ή κακή στερέωση στο ψευδοπλαίσιο, στην τέντα, στο μεταλλικό σκελετό, στις κλειδαριές, στους γάντζους, στις αγκυρώσεις		X	
6205	Υπερκατασκευή: Διαρροές λαδιών ή αέρα στο υδραυλικό ή πνευματικό σύστημα φόρτωσης ή ανατροπής		X	
6206	Υπερκατασκευή: Κακή ασφάλιση ή στερέωση συστήματος φόρτωσης		X	
6207	Επικάλυψη τροχών (φτερά): Λείπουν, ελαττωματική κατάσταση ή στερέωση	(X)	X	
6300	**Αμάξωμα**			
6301	Αμάξωμα: Ανασφαλής στερέωση στο πλαίσιο		(X)	X
6302	Αμάξωμα: Σημαντικές φθορές ή οξειδώσεις		X	(X)
6303	Αμάξωμα: Περιορισμένες φθορές ή οξειδώσεις	X		
6304	Θύρες αμαξώματος: Κίνδυνος αθέλητου ανοίγματος, ελαττωματική λειτουργία ή στερέωση	(X)	X	

6305	Θύρες αμαξώματος: Λείπει η χειρολαβή, εφόσον είναι υποχρεωτική	X		
6306	Βατήρας (Μαρσπιέ) αμαξώματος: Έλλειψη ή φθορές ή οξειδώσεις	(X)	X	
6307	Βατήρας (Μαρσπιέ) αμαξώματος: Επιφάνεια μη αντιολισθηρή	X	(X)	
6308	Επικάλυψη τροχών (φτερά): Λείπουν, ελαττωματική κατάσταση ή στερέωση	(X)	X	
6400	**Θάλαμος (καμπίνα)**			
6401	Θάλαμος (καμπίνα): Ανασφαλής στερέωση στο πλαίσιο		(X)	X
6402	Θάλαμος (καμπίνα): Σημαντικές φθορές ή οξειδώσεις		(X)	X
6403	Θάλαμος (καμπίνα): Περιορισμένες φθορές ή οξειδώσεις	X		
6404	Θάλαμος (καμπίνα): Ελαττωματικές αρθρώσεις σε ανακλινόμενους θαλάμους		(X)	X
6405	Θύρες θαλάμου: Κίνδυνος αθέλητου ανοίγματος, ελαττωματική λειτουργία ή στερέωση		X	
6406	Θύρες θαλάμου (καμπίνας): Λείπει η χειρολαβή, εφόσον είναι υποχρεωτική	X		
6407	Βατήρας (Μαρσπιέ) θαλάμου: Λείπει ή έχει φθορές ή οξειδώσεις	(X)	X	
6408	Βατήρας (Μαρσπιέ) θαλάμου: Επιφάνεια μη αντιολισθηρή	X	(X)	
6409	Επικάλυψη τροχών (φτερά): Λείπουν, ελαττωματική κατάσταση ή στερέωση	(X)	X	
6500	**Διάταξη ζεύξης**			
6501	Διάταξη ζεύξης: Υπερβολικές ανοχές (τζόγοι), ελαττωματική στερέωση, σοβαρές βλάβες		X	(X)
6502	Τρίγωνο ζεύξης συρμού: Μικρή απόσταση από το έδαφος (ύψος)		X	
6503	Ζεύξη ρυμουλκού με ρυμουλκούμενο: Μικρή απόσταση μεταξύ των οχημάτων		X	
6504	Διάταξη ζεύξης: Ελλείψεις σε επί μέρους εξαρτήματα (σοβαρές κάμψεις, ρωγμές, ανοχές, ανεπίτρεπτες επισκευές, ελαττωματική ασφάλιση ή τοποθέτηση της διάταξης)		X	
6505	Πέδιλα στήριξης ημιρυμουλκουμένου: Λείπουν ή ελαττωματική κατάσταση	(X)	X	
6600	**Προφυλακτήρες – οπίσθια προστασία**			
6601	Προφυλακτήρας εμπρόσθιος – οπίσθιος: Λείπει είναι σπασμένος, ελαττωματική στερέωση, επικίνδυνες προεξοχές	(X)	X	
6602	Διάταξη οπίσθιας προστασίας: Λείπει σε οχήματα που είναι υποχρεωτική		X	
6603	Διάτάξη οπίσθιας προστασίας: Γεωμετρικά χαρακτηριστικά μη σύμφωνα με τις διατάξεις		X	
6604	Διάτάξη οπίσθιας προστασίας: Κατάσταση (στερέωση – επικίνδυνες προεξοχές κλπ)	(X)	X	
6605	Πρόσθετες προστατευτικές κατασκευές (μπάρες) μη εγκεκριμένες		X	

6700	**Πλευρική προστασία**			
6701	Διατάξεις πλευρικής προστασίας: Λείπει σε οχήματα που είναι υποχρεωτικές		X	
6702	Διατάξεις πλευρικής προστασίας: Θραύσεις, ελαττωματική στερέωση, επικίνδυνες προεξοχές		X	
6800	**Εφεδρικός τροχός (ρεζέρβα)**			
6801	Εφεδρικός τροχός (ρεζέρβα): Λείπει (σε οχήματα που είναι υποχρεωτική)		X	
6802	Εφεδρικός τροχός (ρεζέρβα): Ελαττωματική ή ακατάλληλη	(X)	X	
6803	Εφεδρικός τροχός (ρεζέρβα): Λείπει η υποδοχή τοποθέτησης ή δεν είναι σωστά στερεωμένη ή δεν συγκρατεί τον εφεδρικό τροχό	(X)	X	

7000	**ΆΞΟΝΕΣ, ΤΡΟΧΟΙ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΑΡΤΗΣΗ (οχήματα όλων των κατηγοριών)**			
7100	**Άξονες οχήματος**			
7101	Άξονες οχήματος: Θραύσεις, ρωγμές, κάμψεις, παραμορφώσεις, σοβαρές διαβρώσεις		X	(X)
7102	Άξονες οχήματος: Ακατάλληλες ή παραμορφωμένες συνδέσεις		X	(X)
7103	Άξονες οχήματος: Συνδέσεις με υπερβολική ανοχή		X	(χ)
7200	**Τροχοί**			
7201	Τροχοί: Θραύσεις, Ρωγμές, Σοβαρές παραμορφώσεις		X	(X)
7202	Τροχοί: Ελαφρές τοπικές φθορές	X		
7203	Τροχοί: Κοχλίες (μπουλόνια) - περικόχλια λείπουν ή είναι σπασμένα ή είναι λασκαρισμένα		X	(X)
7204	Τροχοί: Έδρανα (ρουλεμάν) με μεγάλες ανοχές (τζόγοι)	(X)	X	
7205	Τροχοί: Λείπουν οι λασπωτήρες (φορτηγά, λεωφορεία, συρμοί)		X	
7206	Τροχοί: Λασπωτήρες ελαττωματική στερέωση ή κατάσταση (φορτηγά, λεωφορεία, συρμοί)	X	(X)	
7300	**Ελαστικά**			
7301	Ελαστικά: Εξογκώματα, παραμορφώσεις, σκισίματα, αποκολλήσεις υλικού από τις πλευρές ή το πέλμα, ενδείξεις ρήξης του σκελετού		X	(X)
7302	Ελαστικά: Σημεία γήρανσης (σκασίματα – ρωγμές)		X	(X)
7303	Ελαστικά: Ελαφρές τοπικές φθορές ή άλλες ελλείψεις	X		
7304	Ελαστικά: Βάθος αυλακώσεων πέλματος μικρότερο του ελάχιστου επιτρεπόμενου		X	(X)

7305	Ελαστικά: Μη ομοιόμορφη φθορά του πέλματος	Χ	(Χ)	
7306	Ελαστικά: Οι διαστάσεις και/ή τα χαρακτηριστικά (δείκτες φορτίου–ταχύτητας κλπ) δεν είναι τα προβλεπόμενα για το όχημα ή τα ισοδύναμά τους		Χ	
7307	Ελαστικά: Ανάμιξη μη σύμφωνη με τη νομοθεσία		Χ	
7308	Ελαστικά: Δίδυμα ελαστικά που εφάπτονται μεταξύ τους		Χ	
7309	Ελαστικά: Μη επιτρεπόμενη ή μη εγκεκριμένη επέμβαση		Χ	
7400	**Ανάρτηση - Γενικά**			
7401	Ανάρτηση: Ελαττωματική στερέωση στο πλαίσιο		Χ	(Χ)
7402	Ανάρτηση: Παραμορφώσεις – θραύσεις – κτυπήματα		Χ	(Χ)
7403	Ανάρτηση: Διαβρώσεις	Χ	(Χ)	
7404	Ανάρτηση: Κίνδυνος λύσης συνδέσμου			Χ
7405	Ανάρτηση: Υπερβολική φθορά ή ανοχή (τζόγος)		Χ	(Χ)
7406	Ανάρτηση: Μη εγκεκριμένη επέμβαση		Χ	
7500	**Ανάρτηση - Ελατήρια (ελικοειδή ελατήρια – φύλλα σούστας – ράβδοι στρέψης κλπ)**			
7501	Ελατήρια ανάρτησης: Θραύσεις – υπερβολικές παραμορφώσεις ή εξασθενίσεις (κάθισμα) – φθορές		Χ	(Χ)
7502	Ελατήρια ανάρτησης: Ελαφρές φθορές	Χ		
7600	**Ανάρτηση - Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ)**			
7601	Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ): Λείπει ένα ή περισσότερα		Χ	(Χ)
7602	Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ): Δεν επιδρούν		Χ	
7603	Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ): Απώλεια λαδιού συνεχής διαρροή		Χ	
7604	Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ): Απώλεια λαδιού μη συνεχής διαρροή	Χ		
7605	Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ): κακή απόδοση	Χ	(Χ)	
	Μόνο για τα οχήματα κατηγοριών 4, 5 και 6			
7700	**Ανάρτηση - Αεραναρτήσεις**			
7701	Αεραναρτήσεις: Απώλεια αέρα προερχόμενη είτε από το κύκλωμα τροφοδοσίας πεπιεσμένου αέρα είτε από την αερανάρτηση		Χ	
7702	Αεραναρτήσεις: Διάφορες σημαντικές βλάβες ή φθορές		Χ	(Χ)

7800	**Ανάρτηση - Υδροπνευματικές αναρτήσεις**			
7801	Υδροπνευματικές αναρτήσεις: Διαρροή ελαίου	X	(X)	
7802	Υδροπνευματικές αναρτήσεις: Διάφορες σημαντικές βλάβες ή φθορές	(X)	X	

8000 9000	**ΦΩΤΑ, ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**			
8001	Ελαττωματική στερέωση φωτιστικού στοιχείου	(X)	X	
8100	**Φώτα πορείας (οχήματα όλων των κατηγοριών πλην της 3)**			
8101	Φώτα πορείας: Αριθμός ή θέση όχι σύμφωνη με τη νομοθεσία		X	
8102	Φώτα πορείας: Χρώμα εκπεμπόμενου φωτός όχι σύμφωνο με νομοθεσία		X	
8103	Φώτα πορείας: Δεν λειτουργούν όλοι οι λαμπτήρες		X	
8104	Φώτα πορείας: Χαμηλή φωτεινή ένταση	(X)	X	
8105	Φώτα πορείας: Κακή σκόπευση φωτεινής δέσμης (αριστερά-δεξιά ή ψηλά-χαμηλά),		X	
8106	Φώτα πορείας: Δεν ανάβει η ενδεικτική λυχνία στον πίνακα οργάνων	X		
8107	Φώτα πορείας: το προστατευτικό κρύσταλλο λείπει ή είναι σπασμένο	(X)	X	
8108	Φώτα πορείας: Εναλλαγή με τα φώτα διασταύρωσης όχι σύμφωνη με τη νομοθεσία ή ελαττωματική λειτουργία διακοπτών		X	
8200	**Φώτα διασταύρωσης (οχήματα όλων των κατηγοριών πλην της 3)**			
8201	Φώτα διασταύρωσης: Αριθμός ή θέση όχι σύμφωνη με τη νομοθεσία		X	
8202	Φώτα διασταύρωσης: Χρώμα εκπεμπόμενου φωτός όχι σύμφωνο με τη νομοθεσία		X	
8203	Φώτα διασταύρωσης: Δεν λειτουργούν		X	
8204	Φώτα διασταύρωσης: Χαμηλή φωτεινή ένταση	(X)	X	
8205	Φώτα διασταύρωσης: Κακή σκόπευση φωτεινής δέσμης (αριστερά-δεξιά ή ψηλά-χαμηλά),		X	
8206	Φώτα διασταύρωσης: το προστατευτικό κρύσταλλο λείπει ή είναι σπασμένο	(X)	X	
8207	Φώτα διασταύρωσης: Εναλλαγή με τα φώτα πορείας όχι σύμφωνη με τη νομοθεσία ή ελαττωματική λειτουργία διακοπτών		X	
8300	**Φώτα θέσης και στάθμευσης (οχήματα όλων των κατηγοριών)**			
8301	Φώτα θέσης και στάθμευσης: Αριθμός ή θέση όχι σύμφωνη με τη νομοθεσία		X	

8302	Φώτα θέσης και στάθμευσης: Χρώμα εκπεμπόμενου φωτός όχι σύμφωνο με τη νομοθεσία		X	
8303	Φώτα θέσης και στάθμευσης: Δεν λειτουργούν όλα τα οπίσθια φώτα		X	
8304	Φώτα θέσης και στάθμευσης: Δεν λειτουργούν όλα τα εμπρόσθια φώτα	X		
8305	Φώτα θέσης και στάθμευσης: Μη ικανοποιητική οπτική απόδοση	X		
8306	Φώτα θέσης και στάθμευσης: το προστατευτικό κρύσταλλο λείπει ή είναι σπασμένο	(X)	X	
8307	Φώτα θέσης: Άλλες ελλείψεις	X		
8400	**Φώτα πέδησης (στοπ) (οχήματα όλων των κατηγοριών)**			
8401	Φώτα πέδησης (στοπ): Αριθμός ή θέση όχι σύμφωνη με τη νομοθεσία		X	
8402	Φώτα πέδησης (στοπ): Χρώμα εκπεμπόμενου φωτός όχι σύμφωνο με τη νομοθεσία		X	
8403	Φώτα πέδησης (στοπ): Δεν λειτουργούν ένα ή περισσότερα		X	
8404	Φώτα πέδησης (στοπ): Μη ικανοποιητική οπτική απόδοση	(X)	X	
8405	Φώτα πέδησης (στοπ): Άλλες ελλείψεις	X		
8406	Φώτα πέδησης: το προστατευτικό κρύσταλλο λείπει ή είναι σπασμένο	(X)	X	
8500	**Φώτα δεικτών κατεύθυνσης (φλας) (οχήματα όλων των κατηγοριών)**			
8501	Φώτα δεικτών κατεύθυνσης (φλας): Αριθμός ή θέση όχι σύμφωνη με τη νομοθεσία		X	
8502	Φώτα δεικτών κατεύθυνσης (φλας): Χρώμα εκπεμπόμενου φωτός όχι σύμφωνο με τη νομοθεσία		X	
8503	Φώτα δεικτών κατεύθυνσης (φλας): Λανθασμένη συχνότητα αναλαμπής (90 ± 30 αναλαμπές / λεπτό)	X		
8504	Φώτα δεικτών κατεύθυνσης (φλας): Δεν λειτουργούν ένα ή περισσότερα		X	
8505	Φώτα δεικτών κατεύθυνσης (φλας): Η συχνότητα αναλαμπής είναι τέτοια ώστε δίδεται η οπτική αίσθηση σταθερού ή σβησμένου φωτός		X	
8506	Φώτα δεικτών κατεύθυνσης (φλας): Μη ικανοποιητική οπτική απόδοση	(X)	X	
8507	Φώτα δεικτών κατεύθυνσης (φλας): το προστατευτικό κρύσταλλο λείπει ή είναι σπασμένο	(X)	X	
8508	Φώτα δεικτών κατεύθυνσης (φλας): Ελαττωματική λειτουργία διακόπτη	(X)	X	
8600	**Φώτα ανάγκης (αλάρμ) (οχήματα όλων των κατηγοριών)**			
8601	Φώτα ανάγκης (αλάρμ): Λείπουν		X	
8602	Φώτα ανάγκης (αλάρμ): Δεν λειτουργούν		X	

8700	**Εμπρόσθια ή οπίσθια φώτα ομίχλης (οχήματα όλων των κατηγοριών)**			
8701	Εμπρόσθια ή οπίσθια φώτα ομίχλης: Αριθμός ή θέση όχι σύμφωνη με τη νομοθεσία		X	
8702	Εμπρόσθια ή οπίσθια φώτα ομίχλης: Χρώμα εκπεμπόμενου φωτός όχι σύμφωνο με νομοθεσία		X	
8703	Οπίσθια φώτα ομίχλης: Δεν λειτουργεί κανένα οπίσθιο φως, εφόσον υπάρχει		X	
8704	Εμπρόσθια φώτα ομίχλης: Δεν λειτουργεί κανένα εμπρόσθιο φως, εφόσον υπάρχει	X		
8705	Εμπρόσθια ή οπίσθια φώτα ομίχλης: : το προστατευτικό κρύσταλλο λείπει ή είναι σπασμένο	(X)	X	
8706	Εμπρόσθια ή οπίσθια φώτα ομίχλης: Εσφαλμένη συνδεσμολογία (εναλλαγή όχι σύμφωνη με τη νομοθεσία)		X	
8800	**Φώτα οπισθοπορείας (όπισθεν) (οχήματα όλων των κατηγοριών)**			
8801	Φώτα οπισθοπορείας (όπισθεν): Αριθμός ή θέση όχι σύμφωνη με τη νομοθεσία		X	
8802	Φώτα οπισθοπορείας (όπισθεν): Χρώμα εκπεμπόμενου φωτός όχι σύμφωνο με τη νομοθεσία		X	
8803	Φώτα οπισθοπορείας (όπισθεν): Δεν λειτουργεί κανένα φως εφόσον υπάρχουν περισσότερα του ενός		X	
8804	Φώτα οπισθοπορείας (όπισθεν): Δεν λειτουργεί το ένα φως εφόσον υπάρχει	X		
8805	Φώτα οπισθοπορείας (όπισθεν): Λειτουργία με διακόπτη και όχι με την εμπλοκή της ταχύτητας οπισθοδρόμησης	X		
8900	**Φώτα οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας (οχήματα όλων των κατηγοριών)**			
8901	Φώτα οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας: Λείπουν ή δεν λειτουργούν όλα ή δεν είναι σωστά τοποθετημένα		X	
8902	Φώτα οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας; Δεν φωτίζουν ικανοποιητικά την πινακίδα	X		
8903	Φώτα οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας; Άλλες ελλείψεις	X		
9100	**Φώτα όγκου και πλευρικά (οχήματα των κατηγοριών 1,2,3)**			
9101	Φώτα όγκου και πλευρικά : Αριθμός ή θέση όχι σύμφωνη με τη νομοθεσία		X	
9102	Φώτα όγκου και πλευρικά : Χρώμα εκπεμπόμενου φωτός όχι σύμφωνο με τη νομοθεσία		X	
9103	Φώτα όγκου και πλευρικά : Δεν λειτουργούν όλα τα φώτα εφόσον είναι υποχρεωτικά		X	
9104	Φώτα όγκου και πλευρικά : Δεν λειτουργούν όλα τα φώτα εφόσον είναι προαιρετικά	X		
9105	Φώτα όγκου και πλευρικά : Ελαττωματική κατάσταση των διατάξεων			
9106	Φώτα όγκου και πλευρικά : Άλλες ελλείψεις	X		
9200	**Αντανακλαστήρες (οχήματα όλων των κατηγοριών)**			
9201	Αντανακλαστήρες: Αριθμός όχι σύμφωνος με τη νομοθεσία πλην οπίσθιων	X		

9202	Αντανακλαστήρες: Αριθμός όχι σύμφωνος με τη νομοθεσία των οπίσθιων		X	
9203	Αντανακλαστήρες: Θέση ή σχήμα όχι σύμφωνη με τη νομοθεσία		X	
9204	Αντανακλαστήρες: Χρωματισμός όχι σύμφωνος με τη νομοθεσία		X	
9205	Αντανακλαστήρες: Ελαττωματική κατάσταση	X	(X)	
9206	Αντανακλαστήρες: Λείπουν όλοι οι αντανακλαστήρες μιας πλευράς		X	
9300	**Προβολείς (σταθεροί ή κινητοί) – φώτα οχημάτων άμεσης ανάγκης**			
9301	Προβολείς (σταθεροί ή κινητοί): Φέρονται παράνομα		X	
9302	Προβολείς (σταθεροί ή κινητοί): Δεν λειτουργούν ή κακή συνδεσμολογία (εφόσον φέρονται νόμιμα)	X	(X)	
9303	Φώτα οχημάτων άμεσης ανάγκης: Δεν λειτουργούν ή κακή συνδεσμολογία (εφόσον φέρονται νόμιμα)		X	
9304	Προβολέας (σταθερός ή κινητός) – φώτα οχημάτων άμεσης ανάγκης: Διάφορες άλλες ελλείψεις	X		
9400	**Ηλεκτρικές συνδέσεις μεταξύ ρυμουλκού και ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου**			
9401	Ηλεκτρικές συνδέσεις μεταξύ ρυμουλκού και ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου: Λείπουν ή δεν λειτουργούν		X	
9402	Ηλεκτρικές συνδέσεις μεταξύ ρυμουλκού και ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου: Ελαττωματικές επαφές	X	(X)	
9403	Ηλεκτρικές συνδέσεις μεταξύ ρυμουλκού και ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου: Καλωδιώσεις φθαρμένες ή με εκδορές	X	(X)	
9404	Ηλεκτρικές συνδέσεις μεταξύ ρυμουλκού και ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου: Συνδέσεις (φις) ελαττωματικές	X	(X)	
9500	**Καλωδιώσεις συστήματος φωτισμού**			
9501	Καλωδιώσεις συστήματος φωτισμού: Φθαρμένες ή με εκδορές	X	(X)	

10000	**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (οχήματα όλων των κατηγοριών)**			
10100	**Καθίσματα**			
10101	Καθίσματα: Αριθμός που δεν συμφωνεί με τη Νομοθεσία ή την άδεια κυκλοφορίας		X	
10102	Καθίσματα : Ανασφαλής στερέωση στις διάφορες θέσεις που μπορεί να ρυθμιστούν		X	
10103	Καθίσματα : Εξαρτήματα ή επένδυση των καθισμάτων χαλαρωμένα ή φθαρμένα που εγκυμονούν κίνδυνο τραυματισμού	(χ)	X	
10200	**Ζώνες ασφαλείας**			
10201	Ζώνες ασφαλείας: Το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με τον προβλεπόμενο αριθμό		X	
10202	Ζώνες ασφαλείας: Δεν είναι εγκεκριμένου τύπου		X	

10203	Ζώνες ασφαλείας: Ελαττωματική στερέωση	(X)	X	
10204	Ζώνες ασφαλείας: Ελαττώματα στην κατάσταση των αγκυρώσεων	(X)	X	
10300	**Ταχογράφος (στις κατηγορίες οχημάτων που είναι Υποχρεωτικός)**			
10301	Ταχογράφος: Λείπει ή δεν είναι εγκεκριμένος		X	
10302	Ταχογράφος: Δεν υπάρχει η πινακίδα του, ή τα στοιχεία που αναγράφονται σ' αυτήν δεν είναι σωστά		X	
10303	Ταχογράφος: Οι σφραγίδες ή άλλες διατάξεις προστασίας του από δόλια επέμβαση δεν υπάρχουν ή δεν είναι ανέπαφες		X	
10304	Ταχογράφος: Το πιστοποιητικό δεν υπάρχει ή δεν ισχύει		X	
10305	Ταχογράφος: Δεν υπάρχει αντιστοιχία της περιφέρειας ή των διαστάσεων των ελαστικών προς τα αναγραφόμενα στον ταχογράφο		X	
	(Ο έλεγχος διενεργείται σε περίπτωση αμφιβολιών)			
10306	Ταχογράφος: Τα στοιχεία του εγκαταστάτη του ταχογράφου δεν συμφωνούν με αυτά των σφραγίδων και της πινακίδας τοποθέτησης του ταχογράφου		X	
10400	**Διάταξη περιορισμού ταχύτητας (στις κατηγορίες οχημάτων που είναι υποχρεωτική)**			
10401	Διάταξη περιορισμού της ταχύτητας: Λείπει ή είναι ακατάλληλη		X	
10402	Διάταξη περιορισμού της ταχύτητας: Μη έγκυρη πινακίδα της διάταξης		X	
10403	Διάταξη περιορισμού της ταχύτητας: Οι σφραγίδες ή άλλες σχετικές διατάξεις προστασίας της δεν υπάρχουν ή δεν είναι ανέπαφες		X	
10404	Διάταξη περιορισμού της ταχύτητας: Δεν εμποδίζει τα υπόχρεα οχήματα να υπερβαίνουν τις προδιαγραφόμενες τιμές.		X	
	(Ο έλεγχος διενεργείται εφόσον είναι εφικτός στις κατηγορίες οχημάτων)			
10500	**Λοιπός εξοπλισμός**			
10501	Ηχητικό όργανο (κόρνα-): Λείπει ή δεν λειτουργεί ή παράγει μη επιτρεπτό ήχο		X	
10502	Ηχητικό όργανο (κόρνα): Άλλες ελλείψεις	X		
10503	Πυροσβεστήρες: Λείπουν ή δεν είναι οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία ή έχει λήξει η ισχύς τους		X	
10504	Σφήνες (τάκοι) ασφάλισης: Λείπουν σε οχήματα που είναι υποχρεωτικές		X	
10505	Τρίγωνο σήμανσης ή φανός σήμανσης: Λείπει ή είναι κακή κατάσταση		X	
10506	Κιβώτιο Α΄ βοηθειών: Λείπει ή είναι ακατάλληλο	(X)	X	
10507	Ταχύμετρο: Λείπει ή είναι σε ελαττωματική κατάσταση		X	

10600	**Σήμανση**			
10601	Πινακίδα μέγιστης ταχύτητας: Λείπει (σε οχήματα που είναι υποχρεωτική)		X	
10602	Ελλείψεις της πινακίδας μέγιστης ταχύτητας	X		
10603	Πινακίδες βαρέως ή μεγάλου μήκους οχήματος: Λείπουν ή δεν είναι εγκεκριμένου τύπου		X	
10604	Πινακίδες βαρέως ή μεγάλου μήκους οχήματος: Δεν είναι σωστά τοποθετημένες ή δεν έχουν το προβλεπόμενο σχήμα ή διαστάσεις	(X)	X	
10605	Άλλες υποχρεωτικές πινακίδες ή σημάνσεις	(X)	X	

11000	**ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ (οχήματα όλων των κατηγοριών)**			
11100	**Ορατότητα – Κατάσταση ανεμοθώρακα ή υαλοπινάκων**			
11101	Εμπόδια στην ορατότητα		X	
11102	Ανεμοθώρακας ή υαλοπίνακες: Λείπουν ή είναι σπασμένοι		X	
11103	Ανεμοθώρακας ή υαλοπίνακες: Δεν είναι σύμφωνοι με τη νομοθεσία		X	
11104	Ανεμοθώρακας ή υαλοπίνακες: Σημαντικές ρωγμές (ραγίσματα) κτυπήματα ή αλλοιώσεις		X	
11105	Ανεμοθώρακας ή υαλοπίνακες: Περιορισμένες ρωγμές (ραγίσματα) κτυπήματα ή αλλοιώσεις	X		
11106	Ανεμοθώρακας: Λείπουν τα αλεξήλια και διάφορες άλλες ελλείψεις	X		
11200	**Καθρέφτες**			
11201	Καθρέφτες: Λείπουν οι υποχρεωτικοί		X	
11202	Καθρέφτες: Μη σωστή τοποθέτηση ή κακό οπτικό πεδίο		X	
11203	Καθρέφτες: Ελαττώματα του κρυστάλλου που δυσχεραίνει την ορατότητα		X	
11204	Καθρέφτες: Κακή στερέωση με κίνδυνο πτώσης	X	(X)	
11300	**Υαλοκαθαριστήρες και πίδακες (ακροφύσια) νερού**			
11301	Υαλοκαθαριστήρες ή πίδακες νερού: Λείπουν ή δεν λειτουργούν		X	
11302	Υαλοκαθαριστήρες: Ανεπαρκής επιφάνεια που καθαρίζεται από τους υαλοκαθαριστήρες		X	
11303	Υαλοκαθαριστήρες: Ελαττωματική κατάσταση των ελαστικών	X		
11304	Πίδακες νερού: Κακή ρύθμιση	X		

12000	**ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ –ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ-ΕΞΑΤΜΙΣΗ**			
12100	**Κινητήρας**			
12101	Κινητήρας: απώλεια λαδιού, μη συνεχής διαρροή	X		
12102	Κινητήρας: απώλεια λαδιού, συνεχής διαρροή		X	
12103	Κινητήρας: Ελαττωματική στήριξη στο πλαίσιο		X	(X)
12104	Κινητήρας: Ελαττωματική κατάσταση ηλεκτρικής εγκατάστασης	(X)	X	
12105	Συσσωρευτής (μπαταρία) : Κακή στερέωση		X	
12200	**Σύστημα μετάδοσης κίνησης**			
12201	Σύστημα μετάδοσης κίνησης: απώλεια λιπαντικού, μη συνεχής διαρροή	X		
12202	Σύστημα μετάδοσης κίνησης: απώλεια λιπαντικού, συνεχής διαρροή		X	
12203	Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Ελαττωματική στήριξη στο πλαίσιο		X	(X)
12204	Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Υπερβολικές ανοχές στα στοιχεία της μετάδοσης κίνησης	X	(X)	
12205	Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Προστατευτικά καλύμματα από τη σκόνη λείπουν ή είναι σχισμένα ή φθαρμένα	X		
12206	Συμπλέκτης: Υπερβολική ολίσθηση του δίσκου (πατινάρισμα) ή υπερβολικές διαρροές		X	
12300	**Δεξαμενές και σωληνώσεις καυσίμου**			
12301	Δεξαμενές και σωληνώσεις καυσίμου: Οξειδώσεις ή διαβρώσεις ή παραμορφώσεις	(X)	X	
12302	Δεξαμενές και σωληνώσεις καυσίμου: Κακή στερέωση		X	(X)
12303	Δεξαμενές και σωληνώσεις καυσίμου: Διαρροή καυσίμου		X	(X)
	Δεξαμενές και σωληνώσεις καυσίμου: Το κάλυμμα (πώμα) του στομίου πλήρωσης λείπει ή δεν κλείνει ερμητικά	(X)	X	
12400	**Αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν υγραέριο (LPG) ως καύσιμο**			
12401	Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου τεχνικού για τον έλεγχο της εγκατάστασης: Λείπει ή έχει λήξει η ισχύς της		X	
12402	Η δεξαμενή και τα λοιπά εγκατεστημένα εξαρτήματα δεν συμφωνούν με τα αναφερόμενα στην υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου τεχνικού για τον έλεγχο της εγκατάστασης		X	
	(Δειγματοληπτικοί έλεγχοι)			
12403	Δεξαμενή: Παρέλευση του νομοθετημένου ορίου ηλικίας		X	
12404	Διαρροή καυσίμου από τη δεξαμενή της σωληνώσεις καυσίμου και τα λοιπά εξαρτήματα της εγκατάστασης:		X	(X)
12405	Δεξαμενή: Λανθασμένη ή ελαττωματική στήριξη στο πλαίσιο ή το αμάξωμα		X	(X)

12406	Δεξαμενή: Οξειδώσεις ή διαβρώσεις ή παραμορφώσεις		Χ	(Χ)
12407	Αεροστεγές κάλυμμα της δεξαμενής: Έλλειψη ή ελαττωματική κατάσταση	(Χ)	Χ	
12408	Αεροστεγές κάλυμμα της δεξαμενής: Έλλειψη ή εσφαλμένη εγκατάσταση ή ελαττωματική κατάσταση των προβλεπόμενων συνδέσεων	(Χ)	Χ	
12409	Σωληνώσεις καυσίμου (άκαμπτες-εύκαμπτες): Ακατάλληλο υλικό ή ελαττωματική στερέωση ή λανθασμένη τοποθέτηση	(Χ)	Χ	
12410	Σωληνώσεις καυσίμου (άκαμπτες-εύκαμπτες): Οξειδώσεις ή διαβρώσεις ή παραμορφώσεις		Χ	(Χ)
12411	Συνδέσεις εξαρτημάτων εγκατάστασης: Λανθασμένος τρόπος σύνδεσης ή ύπαρξη συνδέσεων σε μη επιτρεπόμενους χώρους του οχήματος		Χ	
12412	Συνδέσεις εξαρτημάτων εγκατάστασης: Ελαττωματική κατάσταση	(Χ)	Χ	
12500	**Εξάτμιση**			
12501	Εξάτμιση: Μη στεγανή εξάτμιση με διαρροές	(Χ)	Χ	
12502	Εξάτμιση: Κατάσταση (Κτυπημένη ή διαβρωμένη ή αστερέωτη, κλπ)	(Χ)	Χ	

13000	**ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (αυτοκίνητα οχήματα)**			
13101	Εκπεμπόμενος θόρυβος από την εξάτμιση του οχήματος υψηλότερος των επιτρεπομένων από τη Νομοθεσία ορίων, με μέτρηση σύμφωνα με την «εν στάσει» μέθοδο		Χ	
13102	Σύστημα εξάτμισης που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια του ελέγχου των εκπομπών καυσαερίων		Χ	
13103	Εξοπλισμός ελέγχου των εκπομπών καυσαερίων που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια του ελέγχου των εκπομπών καυσαερίων		Χ	
13104	Εκπομπές καυσαερίων από την εξάτμιση βενζινοκίνητων ή υγραεριοκίνητων οχημάτων υψηλότερος από τα επιτρεπόμενα όρια σύμφωνα με τη Νομοθεσία		Χ	
13105	Εκπομπές καπνού (αιθάλης) από την εξάτμιση πετρελαιοκίνητων οχημάτων υψηλότερος των επιτρεπομένων ορίων, σύμφωνα με τη Νομοθεσία		Χ	
13106	Εκπομπές υπερβολικών παρασίτων στις ραδιοφωνικές λήψεις (οχήματα κατηγοριών 1, 2 και 3)	Χ		

14000 **15000**	**Οχήματα μεταφοράς επιβατών δημόσιας χρήσης (αστικά – ημιαστικά – υπεραστικά – τουριστικά Λεωφορεία & ΕΔΧ)**			
14100	**Ηλικία**			
14101	Ηλικία οχήματος Δημόσιας Χρήσης μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη από τη Νομοθεσία			Χ

14200	**Έξοδοι κινδύνου (θύρες κινδύνου – παράθυρα κινδύνου – καταπακτές διαφυγής)**			
14201	Έξοδοι κινδύνου: Λείπουν οι πινακίδες σήμανσης		X	
14202	Θύρες κινδύνου: Ανοίγουν δύσκολα ή δεν ανοίγουν		X	
14203	Παράθυρα κινδύνου: Λείπουν τα σφυριά για τη θραύση τους		X	
14204	Έξοδοι κινδύνου: Λείπουν τα χειριστήρια απελευθέρωσης στις θύρες κινδύνου και τις θυρίδες διαφυγής	(X)	X	
14300	**Θύρες επιβατών**			
14301	Θύρες επιβατών χειριζόμενες από τον οδηγό: Ελαττωματική λειτουργία		X	
14302	Θύρες επιβατών χειριζόμενες από τον οδηγό: Έλλειψη ή ελαττωματική λειτουργία χειριστηρίων απελευθέρωσης ή πινακίδων σήμανσης	(X)	X	
	(Ο έλεγχος διενεργείται στις θύρες επιβατών που χαρακτηρίζονται και ως έξοδοι κινδύνου)			
14400	**Βαθμίδες (Σκαλοπάτια)**			
14401	Σκαλοπάτια: Κακή στήριξη, προχωρημένες φθορές ή διαβρώσεις	(X)	X	
14402	Σκαλοπάτια: Δεν λειτουργεί ο φωτισμός τους, εφόσον υπάρχει	X		
14500	**Εσωτερικός φωτισμός**			
14501	Εσωτερικός φωτισμός: Δεν λειτουργεί κανένα από τα φωτιστικά σώματα		X	
14502	Εσωτερικός φωτισμός: Δεν λειτουργούν ορισμένα από τα φωτιστικά σώματα	X	(X)	
14503	Εσωτερικός φωτισμός: Τα καλύμματα των φωτιστικών σωμάτων λείπουν ή είναι σπασμένα ή μειώνουν την απόδοση των λαμπτήρων	X		
14504	Εσωτερικός φωτισμός: Δεν υπάρχει προστασία του οδηγού έναντι εκτύφλωσης	X		
14600	**Σύστημα θέρμανσης**			
14601	Σύστημα θέρμανσης: Λείπει ή δεν λειτουργεί		X	
14602	Σύστημα θέρμανσης: Ελαττωματική λειτουργία	(X)	X	
14700	**Εξαερισμός – κλιματισμός (ψύξη)**			
14701	Εξαερισμός: : Λείπουν ή δεν λειτουργούν ή λειτουργούν ελαττωματικά οι διατάξεις φυσικού και εξαναγκασμένου αερισμού		X	
14702	Εξαερισμός: : Ελαττωματική λειτουργία των διατάξεων φυσικού και εξαναγκασμένου αερισμού	(X)	X	
14703	Κλιματισμός (ψύξη): Λείπει ή δεν λειτουργεί σε οχήματα που είναι υποχρεωτικός		X	

14800	**Πινακίδες – Εξωτερικές ενδείξεις**			
14801	Πινακίδα αριθμού επιβατών (καθήμενων – ορθίων): Λείπει ή δεν συμφωνεί με την άδεια κυκλοφορίας	X		
14802	Πληροφοριακές πινακίδες: Λείπουν		X	
14803	Πληροφοριακές πινακίδες: Δεν λειτουργούν ή δεν είναι ευανάγνωστες ή δεν λειτουργεί ο φωτισμός τους	(X)	X	
14804	Εξωτερικές ενδείξεις: Λείπουν οι υποχρεωτικές		X	
14805	Εξωτερικές ενδείξεις: Άλλες ελλείψεις (π.χ. δυσανάγνωστες)	X		
14900	**Καθισματα**			
14901	Αριθμός τοποθετημένων καθισμάτων μη σύμφωνος με την άδεια κυκλοφορίας ή τη νομοθεσία		X	
14902	Διαρρύθμιση καθισμάτων: Μη κανονική		X	
15100	**Λοιπός εξοπλισμός και διατάξεις**			
15101	Χειρολαβές ή ορθοστάτες σε λεωφορεία που μεταφέρουν όρθιους επιβάτες: Λείπουν ή είναι ελαττωματικές	(X)	X	
15102	Οπτικές ή ακουστικές διατάξεις σήμανσης στάσης: Έλλειψη ή κακή λειτουργία σε οχήματα που είναι υποχρεωτικές	X	(X)	
15103	Μικροφωνικές εγκαταστάσεις λεωφορείων: Έλλειψη ή κακή λειτουργία σε οχήματα που είναι υποχρεωτικός	X	(X)	
15104	Ταξίμετρο: Λείπει ή δεν έχει τις προβλεπόμενες σφραγίδες ή τα λοιπά προβλεπόμενα στοιχεία		X	
15105	Φωτεινή πινακίδα «ταξί» ή «αγοραίο» ή «ελεύθερο»: Λείπει ή δεν είναι αναγνώσιμη ή δεν είναι σωστά συνδεδεμένη		X	
15106	Φωτεινή πινακίδα «ταξί» ή «αγοραίο» ή «ελεύθερο»: Ο χρωματισμός ή η θέση της δεν είναι ο προβλεπόμενος από τη Νομοθεσία		X	

16000	**ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**			
16100	**Μεταφορά επικινδύνων υλικών (συμφωνία ADR)**			
16101	Έλλειψη πιστοποιητικού έγκρισης ADR που προβλέπεται από τη Νομοθεσία		X	
16102	Έλλειψη ή ακαταλληλότητα της ειδικής επισήμανσης με τα στοιχεία του βυτίου κ.λ.π. που προβλέπεται από τη Νομοθεσία		X	
16103	Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν είναι ο προβλεπόμενος από τη Νομοθεσία (Συμφωνία ADR περιθώρια 220 510 ως 220 517, όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν)		X	
16104	Η πέδηση του οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν εκπληρώνει όλες τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις της προβλεπόμενης Νομοθεσίας (Συμφωνία ADR περιθώρια 220 520 ως 220 522, όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν)		X	

16105	Η εγκατάσταση πυρόσβεσης οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν είναι η προβλεπόμενη από τη Νομοθεσία (Συμφωνία ADR περιθώρια 220 530 ως 220 536, όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν)		X	
16106	Η συσκευή περιορισμού ταχύτητας οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν είναι η προβλεπόμενη από τη Νομοθεσία (Συμφωνία ADR περιθώρια 220 540 , όπως αυτή κάθε φορά ισχύει)		X	
16107	Ο λοιπός εξοπλισμός του οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν είναι ο προβλεπόμενος από τη Νομοθεσία (όπως προφύλαξη ανθρωποθυρίδων, ύπαρξη ποδοβαλβίδων, φλογοπαγίδα, απόσταση οπίσθιου προφυλακτήρα από το περίγραμμα της δεξαμενής, κατάλληλη εσωτερική επένδυση οχήματος κλάσης 1 κλπ)		X	
16108	Φθαρμένα ή κτυπημένα ή οξειδωμένα τοιχώματα βυτίου μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων		X	(X)
16109	Μη ασφαλής στερέωση βυτίου μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων		X	(X)
16200	**Μεταφορά ευπαθών τροφίμων (συμφωνία ATP)**			
16201	Έλλειψη πιστοποιητικού συμμόρφωσης που προβλέπεται από τη νομοθεσία ευπαθών τροφίμων (ATP)		X	
16202	Έλλειψη ή ακαταλληλότητα της πινακίδας πιστοποίησης συμμόρφωσης του εξοπλισμού (ATP)		X	
16203	Έλλειψη ή ακαταλληλότητα του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία εξοπλισμού (ATP)		X	

Άρθρο 2

Η παρ. 2β. του άρθρου 2, της 71703/8028/03 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.» (Β΄ 1823), τροποποιείται ως ακολούθως:

«β. Σοβαρές ελλείψεις είναι εκείνες που υποχρεώνουν τον ιδιοκτήτη του οχήματος να αποκαταστήσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις και να επαναφέρει το όχημα για επανέλεγχο στο Ι.ΚΤΕΟ.

Στην περίπτωση αυτή δε χορηγείται ΕΣΤΕ, αλλά μόνο ΔΤΕ που ισχύει για είκοσι (20) ημέρες, εντός των οποίων το όχημα θα πρέπει να επισκευασθεί και να προσκομισθεί για επανέλεγχο. Αν το όχημα χρειάζεται εκτεταμένες επισκευές ή απαιτείται διοικητική διαδικασία μεγαλύτερης διάρκειας, είναι δυνατό να χορηγηθεί από τον προϊστάμενο του Ι.ΚΤΕΟ προθεσμία έως τριάντα (30) ημερών για τον επανέλεγχο.

Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει εκπρόθεσμα για επαναληπτικό έλεγχο ή δεν έχουν αποκατασταθεί σ' αυτό όλες οι σοβαρές ελλείψεις εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της υπουργικής απόφασης 44800/123/85, όπως ισχύουν. Για την είσπραξη του πρόσθετου ειδικού τέλους υπέρ του δημοσίου εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2/57216/7383/02.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικά για τα ΚΤΕΟ τα οποία κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης βρίσκονται σε λειτουργία, η ισχύς του πίνακα της περίπτωσης γ, της παραγράφου, 3 του άρθρου 1 της παρούσας, αρχίζει δύο (2) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2004

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr – e-mail: webmaster @ et.gr

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	**(2310) 423 956**	**ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο	**(2410) 597449**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	**(210) 413 5228**	**ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13	**(26610) 89 127**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	**(2610) 638 109**		**(26610) 89 105**
	(2610) 638 110	**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πλ. Ελευθερίας 1	**(2810) 396 409**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	**(26510) 87215**	**ΛΕΣΒΟΣ** - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως	**(22510) 46 888**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	**(25310) 22 858**		**(22510) 47 533**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 euro, προσαυξανόμενη κατά 0,20 euro για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 euro ανά σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α΄	Ετήσιο	150	Αναπτυξιακών Πράξεων	Ετήσιο	50
Α	3μηνιαίο	40	Ν.Π.Δ.Δ.	Ετήσιο	50
Α΄	Μηνιαίο	15	Παράρτημα	Ετήσιο	50
Β'	Ετήσιο	300	Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	Ετήσιο	100
Β΄	3μηνιαίο	80	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	5
Β΄	Μηνιαίο	30	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	200
Γ	Ετήσιο	50	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Εβδομαδιαίο	5
Δ΄	Ετήσιο	220	Α.Ε. & Ε.Π.Ε	Μηνιαίο	100
Δ΄	3μηνιαίο	60			

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή cd-rom και μέχρι 100 σελίδες σε 5 euro προσαυξανόμενη κατά 1 euro ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd- rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 euro ανά έτος.

Τα παραπάνω cd-rom διατίθενται ύστερα από σχετική παραγγελία και αφορούν Φ.Ε.Κ. που έχουν δημοσιευθεί μετά από το έτος1994.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ. : τηλεφωνικά : 210- 9472555 , fax : 210- 9472556 internet : http://www.et.gr.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

	Σε έντυπη μορφή	Από το Internet
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	225 €	190 €
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	320 €	225 €
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	320 €	160 €
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	160 €	95 €
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	33 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	65 €	33 €
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	10 €	ΔΩΡΕΑΝ
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.250 €	645 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	225 €	95 €
Πρώτο (Α΄), Δεύτερο (Β΄) και Τέταρτο (Δ΄)	–	450 €

Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγούμενων ετών, η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2004, κατά 25 euro ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ .
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γράμματια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ